



Cooling Wear



Coolアイテム特集

夏を乗りきる!!
熱中症対策!!

2025

涼しさが持続。 風がある限り、

あらゆるシーンで冷たく、賢く。革新的な冷却ウェア！
仕事中の長時間着用はもちろん、キャンプや釣り、アウトドアイベント、日常の散歩やジョギングまで様々なシーンで活躍。
デザインと機能が融合した快適な着心地を実感できます。

3点・4点・5点セット共通

GF-856

ボルトクール ファンセット

○ファン×2個 ○ファンケーブル×1本

7時間稼働

簡単ネジ式

約
47
ℓ/秒



AE-4060 SERIES

AE-4069 エコ・ボルトクール日傘遮熱ベスト

AE-4060 エコ・ボルトクール日傘遮熱半袖ブルゾン

サイズ：XS・S・M・L・XL・XXL・3XL・4XL
XL…従来のLLより若干大きいサイズ XXL…従来の3Lと4Lの間のサイズ
3XL…従来の5L相当サイズ（※XS・Sは女性対応シルエット）
カラー：1ネイビー・3シルバー・6ブルー・39リーフグリーン



1ネイビー

3シルバー

6ブルー

39リーフグリーン

3点セット・4点セット共通

G-4040 SERIES

G-4049 エコ・ボルトクール日傘遮熱ベスト

G-4040 エコ・ボルトクール日傘遮熱半袖ブルゾン

サイズ：XS・S・M・L・XL・XXL・3XL・4XL
XL…従来のLLより若干大きいサイズ XXL…従来の3Lと4Lの間のサイズ
3XL…従来の5L相当サイズ（※XS・Sは女性対応シルエット）
カラー：1ネイビー（ブラック）・19ローレル（ブラック）・
60ディアゴホワイト（ブラック）・63ディアゴブラック（ブラック）・
69ディアゴグリーン（ブラック）



ディアゴホワイト（ブラック）

ディアゴブラック（ブラック）

ディアゴグリーン（ブラック）

（ ）内は
配色カラー

GF-852

モバイルバッテリー 10,000mAh

3ポート出力

薄型コンパクト

USB Type-C搭載

急速充電 バッテリー

電池容量
10000
mAh

スリムボディ
15.5mm
最大出力電流
2.4A

ACアダプター
（別売・出力2A以上）
USBケーブル付属

便利な最大**3**ポート同時出力

電池残量の確認

電源ボタンを押すとバッテリー残量に応じてLEDが点灯します。

LED点灯数 バッテリー残量
満充電 — 約75%
約50% — 約25%
約25% — 約0%
約0% —

即冷却
最大
-20℃
表面温度冷却

GF-854

ボルトアイスペルチェクーラーユニット

電源を入れて**10秒**で即クール

最大**16**時間稼働

使う場所を選ばない**静音設計**

異常検知システムで安心安全



【ペルチェデバイスの表面温度】

電源切時	電源ON時	電源OFF時	電源ON時	電源OFF時
約20℃	約15℃	約10℃	約20℃	約20℃
約10.5mm	約13.5mm	約16mm	約10.5mm	約10.5mm



前モデルより冷却面が
約**2倍**に!!



冷却面**28cm²**

連続**10**時間稼働

ゆらぎモード搭載

3点セット Total

¥8,700
(税抜)

¥9,570 (税込)



AE-4060 SERIES又は
G-4040 SERIES



GF-856
ボルトクールLITEファン




GF-852
モバイルバッテリーセット

※ファンとペルチェ素子の2台同時接続可能。
※夏・冬商品どちらでも使えます。(VOLT COOL・VOLT HEAT専用)
※通常のバッテリーとしても使用できます。(外出先でのスマホや電子タバコなどの急な充電にも便利です。)



AE-4060 SERIES又は
G-4040 SERIES



GF-856
ボルトクールLITE
ファン



GF-852
モバイル
バッテリーセット



GP-854
ボルトアイスペルチェ
クーラーユニット

※ファンとペルチェ素子の2台同時接続可能。
※夏・冬商品どちらでも使えます。(VOLT COOL・VOLT HEAT専用)
※通常のバッテリーとしても使用できます。(外出先でのスマホや電子タバコなどの急な充電にも便利です。)

4点セット Total

¥13,680
(税抜)

¥15,048 (税込)



39リーフグリーン



1ネイビー



3シルバー



6ブルー

AE-4060 SERIES

AE-4069 エコ・ボルトクール日傘遮熱ベスト
AE-4060 エコ・ボルトクール日傘遮熱半袖ブルゾン
サイズ：XS・S・M・L・XL・XXL・3XL・4XL
XL…従来のLLより若干大きいサイズ XXL…従来の3Lと4Lの間のサイズ
3XL…従来の5L相当サイズ（※XS・Sは女性対応シルエット）
カラー：1ネイビー・3シルバー・6ブルー・39リーフグリーン



19ローレル（ブラック）



ティアゴホワイト（ブラック）



ティアゴブラック（ブラック）



ティアゴグリーン（ブラック）

G-4040 SERIES

G-4049 エコ・ボルトクール日傘遮熱ベスト
G-4040 エコ・ボルトクール日傘遮熱半袖ブルゾン
サイズ：XS・S・M・L・XL・XXL・3XL・4XL
XL…従来のLLより若干大きいサイズ XXL…従来の3Lと4Lの間のサイズ
3XL…従来の5L相当サイズ（※XS・Sは女性対応シルエット）
カラー：1ネイビー（ブラック）・19ローレル（ブラック）・
60ティアゴホワイト（ブラック）・63ティアゴブラック（ブラック）・
69ティアゴグリーン（ブラック）

1ネイビー（ブラック）



GI-409

アイスベスト&アイスパック3個セット



アイスパック
3個入

脇と背中にポケット位置を分けることで
保冷剤による脇の違和感「ゼロへ」

アイスパック、ペルチェ 装着例

アイスパック
3個

アイスパック3個 +
ペルチェ

アイスパック5個 +
ペルチェ

首元にペルチェも装着可!!

GI-406

ボトルアイス
アイスパック保冷BOX

¥1,000(税抜) ¥1,100(税込)

保冷持続
約9時間
※約30℃の
環境下

3層断熱構造で

〔収納力〕
アイスパック(GI-404)の場合12個
ペットボトルの場合3本
アイスベストと一緒に収納可能です。



※枠内の製品はセット内容には含まれません。

GI-404

アイスパック3個セット

¥1,000(税抜) ¥1,100(税込)

外側は発泡シート×アルミシート6層の
断熱構造により長時間持続

冷却持続
約3.5時間
30℃の環境下で5〜10℃
以下をキープ



アイスパック
3個



AE-4060 SERIES又は
G-4040 SERIES



GF-856
ボルトクールLITE
ファン



GF-852
モバイル
バッテリーセット



GP-854
ボトルアイスペルチェ
クーラーユニット



GI-409
アイスベスト

5点セット Total
¥16,660
(税抜)

¥18,326(税込)

※ファンとペルチェ素子の2台同時接続可能。
※夏・冬商品どちらでも使えます。(VOLT COOL・VOLT HEAT専用)
※通常のバッテリーとしても使用できます。(外出先でのスマホや電子タバコなどの急な充電にも便利です。)



AE-4060 SERIES又は
G-4040 SERIES



RD9210HN又はRD9220HN
ハイパワーファンセット



RD9291J
リチウムイオン
バッテリーセット

※ファンとペルチェ素子の2台同時接続可能。
※夏・冬商品どちらでも使えます。(VOLT COOL・VOLT HEAT専用)
※通常のバッテリーとしても使用できます。(外出先でのスマホや電子タバコなどの急な充電にも便利です。)

12V 3点セット Total
¥23,580
(税抜)

¥25,938(税込)

RD9210HN [2024年度モデル] ハイパワーファンセット

○ハイパワーファン2個 ○ファン用ケーブル 1本
ORD9291J・RD9290JN・RD9290J・RD9190J・RD9090J対応



最大風量*
約4.1m³/min
(約68.3ℓ/sec)

RD9220HN [2024年度モデル] フラットハイパワーファンセット

○ハイパワーファン2個 ○ファン用ケーブル 1本
ORD9291J・RD9290JN・RD9290J・RD9190J・RD9090J対応



最大風量*
約4.1m³/min
(約68.3ℓ/sec)

RD9291J [2024年度モデル] リチウムイオンバッテリーセット

○4セルバッテリー ○充電器 ○バッテリーソフトケース
ORD9230H/RD9210H/RD9220H(2022年ファン)
RD9110H/RD9120H(2021年ファン)
RD9010H/RD9020H(2020年ファン)対応

業界
トップクラス
高電圧出力
12V

所要充電時間
約4時間!

安心の
Sマーク
取得!



※使用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合がございます。			新リチウムイオンバッテリー (RD9290J)
使用ファン			ハイパワーファン (RD9210HN, RD9220H, RD9220HN)
連続稼働時間 ※社内測定 基準による	量風③ 弱切段階	強 (12V)	約4.5時間
		中 (9V)	約9時間
		弱 (6V)	約22時間
バッテリー容量			4セル (48.38Wh/3360mAh 14.4V)

2019年以前のモデルのバッテリーとは組み合わせて使用できません。必ず2020年移行のバッテリーとあわせて購入ください。
2020年モデル以降のファンと2019年以前のバッテリーは互換性がないため、あわせて使用することができません。ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいませよう、お願い申し上げます。

New



バッテリーとペルチェ式クーラーをスリム化!!
リズム機能で
最長8時間の
稼働が実現!



AIR SENSOR
ice



伸縮メッシュ素材なので身体にフィットし蒸れにくい。
半導体素子で首裏、両脇の3ヶ所が
瞬時に冷たくなり、効率的に
身体を冷やします。

最大18℃

金属面で吸熱&即冷却
※冷却温度は環境温度を基準にしています。



NEW

KS-2300

メッシュベスト&
ペルチェデバイスフルセット

¥16,300 (税抜) ¥17,930 (税込)


内容/ペルチェ式クーラー専用ベスト、ペルチェ式クーラー3個、
通気スパーサー3個、ミニバッテリー、三股ハブケーブル、
ACアダプター充電器、本説明書兼保証書



■ペルチェ式クーラー専用ベスト


素材/表:メッシュ(左右前身頃・後身頃上・身頃脇)ポリエステル100%
パワーステッチ(後身頃・後身頃脇・前ポケット)
ナイロン83%・ポリウレタン17%

	身長	胸囲
S	155~165	80~88
F	165~185	88~112
O	175~185	108~124



[本セット同封のリチウムイオンバッテリーを使用した場合]

	表示灯	調節段階	動作時間	冷却温度 ※環境温度より
①	●●●●	強 (4.8V)	約3時間	約-18℃
②	●●●○	中 (3.6V)	約6時間	約-14℃
③	●●○○	リズム①	約6時間	リズム①
④	●○○○	リズム②	約8時間	リズム②



※本製品は他社製品との互換性はありません。必ず KS-2204 リチウムイオンバッテリー、もしくは KS-110 ミニバッテリー、
KS-254 リチウムイオンバッテリー、KS-204 リチウムイオンバッテリーと合わせてご使用ください。
※本製品使用開始時は、リズム②から始まり、[リズム②→リズム①→中→強]の順で段階調節を行います。
※使用環境により、冷却温度や動作時間が異なる場合がございます。
※本製品は改良のため、お断りなく仕様、外観などを変更することがあります。
※本製品をご使用中に具合が悪くなった際は、すぐに使用を中止してください。
※金属アレルギーをお持ちの方はご使用を控えてください。
※本製品を直接肌に当てて使用しないでください。
※電源を切ったり、出力を切り替えたりした場合、それまでに使用した電力分、電池残量は消費されます。

バッテリー・保冷剤不要

水の力だけで体を冷却

バッテリー不要、水の力だけで体を冷却。独自に開発された
気化熱冷却システムを採用。
ファン付きウェアのインナーとしても最適なアクアウォーターベスト。



独自の
気化熱冷却システム

水分が気化(蒸発)する時に周囲の熱を奪う原理
を利用して、水だけで長時間冷感が持続します。

※冷却効果は気化熱冷却の原理に基づいているため、周囲の温度や湿度、
風の強さに応じて変わります。

ファンの風がベストの気化熱冷却を
促進させるため、
ファン付きウェアと合わせて
着用すると冷たさ UP!

ファン付きウェア
のインナーに
最適!

バッテリー・保冷剤
不要!

NEW

AT501 スリクオーターズ
アクアウォーターベスト

素材 表側：ポリエステル100%
裏側：ナイロン100%

¥20,000 (税抜) ¥22,000 (税込)

サイズ：S・M・L・EL・5L



61 シルバーグレー



30 蛍光イエロー



56 ネイビー



POINT >




NEW

AT101 アクアウォーターベスト


素材 表側：ポリエステル100%
裏側：ナイロン100%

¥18,000 (税抜)
¥19,800 (税込)

サイズ：S・M・L・EL・5L



70 ブラック




NEW

AT201 アクアウォーターベスト
(フロントメッシュ)

素材 表側：ポリエステル100%
裏側：ナイロン100%

¥16,000 (税抜)
¥17,600 (税込)

サイズ：S・M・L・EL・5L



70 ブラック



△ ご注意 使用前によくお読み頂き正しくご使用下さい。

- 水道水、飲料水以外の液体は使用しないでください。 ※必ず常温以下の水を使用し、お湯や水などを入れないでください。
- 水を入れた後、破裂の原因となります。(最大 400mlまで)
- 製品はキャップを開けた状態で天日干し等で内部を十分に乾燥させてから保管してください。
- 洗濯機で洗う場合はキャップを閉じ、洗濯ネットを使用して水洗いしてください。
- タンブラー乾燥機での乾燥はしないで下さい。
- 風や通気性のある環境でご利用ください。密着した通気性のない衣類との組み合わせは冷却効果が感じられない場合がございます。
- 直接地肌への着用は避けコンプレッション、Tシャツ等の上から着用してください。
- 前面に水を浸透させた場合はおなかの冷えにご注意ください。
- 体調がすぐれない時の着用は避けてください。

お手入れ
方法

- 排水キャップから水を抜いてキャップを閉めて手で水洗いをしてください。
- 洗濯機を使用する場合は、水温を 40℃以下で洗濯ネットに入れてください。又、洗剤は使用せずに水洗いをしてください。
- 柔軟剤、塩素系漂白剤は使用しないでください。
- 乾燥機、アイロン等の強制乾燥はしないでください。
- ドライクリーニングやクリーニング店等での洗濯を行わないでください。

アイスベスト

KEEP ON COOLING

ICEVEST

カンタン着脱で体にフィット!

快適冷感でパフォーマンスアップ。

COOL IMPACT

TULTEX

TULTEX COOL IMPACT

AZ-865948

アイスベスト (アイスパック4個付)

素材

ナイロン83%

ポリウレタン17%

¥3,000 (税抜) ¥3,300 (税込)

サイズ: S・フリー・XL

※この商品は海外生地のため、色ブレが発生する事もございますのでご了承ください。

010ブラック

Front

Back

BACK STYLE

003シルバー グレー

Front

Back

BACK STYLE

長時間保冷

DETAIL FEATURE

サイド(脇部2カ所)にアイスパックを収納

背面2カ所にアイスパックを収納

簡単に着脱できるバックル

体にフィットするパワーメッシュ仕様

氏名片布付

AZ-865933

アイスパック (1個) (日本製)

素材/内容物: 水、CMC(カルボキシメチルセルロース)

¥350 (税抜) ¥385 (税込)

サイズ: フリー (10.5×17.5×2cm)

重量: 150g

※冷凍庫で完全に凍らせてから使用してください。(−20℃設定の家庭用冷凍庫で10時間以上が目安です。設定温度によって異なります。)

●保冷持続時間テストでは、40℃の環境下で、5℃～10℃を約4時間持続する結果が出ています。

101 シルバー

特殊な多層構造

安心安全ゲル

重すぎない150g

さらに

長時間保冷のアイスパック!

日本製

商品説明動画公開中!!⇒

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

10

09

～食品工場で働く人により安全で快適な環境を～



安全と衛生をサポートする
高機能ユニフォーム。



003 白衣ブルゾン(長袖)

素材 ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%

セット価格 **¥26,600** (税抜) **¥29,260** (税込)

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L

【セット内容】
○長袖白衣ブルゾン ○2022年度版ハイパワーファン2個
○ファン用ケーブル1個 ○2024年度版バッテリー
○充電器

005 白衣ブルゾン(半袖)

素材 ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%

セット価格 **¥26,100** (税抜) **¥28,710** (税込)

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L

【セット内容】
○半袖白衣ブルゾン ○2022年度版ハイパワーファン2個
○ファン用ケーブル1個 ○2024年度版バッテリー
○充電器

安心・安全



袖口体毛落下防止ネット

衛生サポート




内側体毛落下防止ネット

白衣型空調服Q&A



食品工場で作業していると、すごく暑いです…
白衣型空調服は本当に涼しいのですか？

ファンから取り込んだ風が服の中を駆け巡り
汗をかいた体を冷やし想像以上の涼しさですよ




食品工場に白衣型空調服を導入する
メリットはなんですか？

高温多湿の現場では、空調整備が必須ですが
1000万円以上のコストがかかる場合も…
その点白衣型空調服ではコストをかけずに導入できます。



YouTube にて白衣型空調服の
使用方法を公開中！
「**白衣型空調服**」で検索♪



サンプル貸し出し無料！！
ぜひ体験してみてください！！


LINE UP

デザインも、機能も、思いのままだに。個性の 光る、豊富なラインナップ。


ベスト



半袖 ブルゾン・ジャケット



ブルゾン・ジャケット



フルハーネス



つなぎ・シャツ



T100%
ポリエステル
100%

T/C
ポリエステル
×
綿
混紡素材

C100%
綿100%

レインウェア



難燃



特許取得
ななめファン

超薄型
ファン

業界最大級
風量

プロペラ
清掃可能

フラットファン



RD9220HN【2023年度モデル】
フラットハイパワーファンセット

¥5,900 (税抜)
¥6,490 (税込)

○ハイパワーファン2個
○ファン用ケーブル1本
○RD9290JN(2023年バッテリー)
RD9290J(2022年バッテリー)
RD9190J(2021年バッテリー)
RD9090J(2020年バッテリー) 対応

※RD9210Hモデルの在庫がなくなり次第、RD9210HNモデルへ品番移行を致します。




ウェアから飛び出ないフラット設計

ファンがウェア内に収まり、飛び出さないので、
作業中にファンが邪魔にならず、快適に使えます。

ななめファン

特許
取得



RD9210HN【2023年度モデル】
ハイパワーファンセット

¥5,900 (税抜)
¥6,490 (税込)

○ハイパワーファン2個
○ファン用ケーブル1本
○RD9290JN(2023年バッテリー)
RD9290J(2022年バッテリー)
RD9190J(2021年バッテリー)
RD9090J(2020年バッテリー) 対応

※RD9210Hモデルの在庫がなくなり次第、RD9210HNモデルへ品番移行を致します。



風向きを変えられるななめ設計

ファンを回転させて取り付けることにより、
胸方向や背中方向など必要に応じて、
気流を変えることができます。

軽量/高風量/高寿命 の高性能

	ハイパワーファン (RD9210H)	フラット ハイパワーファン (RD9220H)
ファン直径	φ102mm	
ファンの厚さ	38mm	
重量 (ファン1個あたり)	約100g	約95g
最大風量* (ファン2個の合計値)	約4.1 m³/min(12V駆動時)[約68.3 ℓ/sec]	
バッテリー使用時 動作時間* (RD9290J使用)	約4.5時間[12V駆動時] / 約9時間[9V駆動時]	

☆社内測定基準による。

アウターカバーを取り外せば、
直接プロペラ部分の清掃が可能。



お手入れ方法は
Webで解説中!



※ファンリングが外れた状態でないと、アウターカバーは外れません。

⚠ 水洗いは出来ませんので、ご注意ください。

LITHIUM
ION BATTERY
リチウムイオンバッテリー

高電圧
12V

日本製^{☆1}

簡易防水

難燃^{☆2}

スマホ操作
対応

ワイレス
コントローラー
対応

USB
ポート
搭載

安心・安全の業界唯一
日本国内製バッテリーに
COOLなNEWデザイン登場!

NEW RD9291J【2024年度モデル】
リチウムイオンバッテリーセット

特許
取得

¥13,900 (税抜) ¥15,290 (税込)

○4セルバッテリー ○充電器 ○バッテリーソフトケース
○RD9230H/RD9210H/RD9220H(2022年ファン)
RD9110H/RD9120H(2021年ファン)
RD9010H/RD9020H(2020年ファン) 対応

※2022年以前のファン並びに2023年の12V仕様
ファン(RD9230HN・RD9210HN・RD9220HN)
とは組み合わせて使用可能です。

業界
トップクラス
高電圧出力
12V

所要充電時間
約4時間!

安心の
Sマーク
取得!



※適用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合がございます。			新リチウムイオンバッテリー (RD9290J)
使用ファン			ハイパワーファン (RD9210HN,RD9220H,RD9220HN)
連続稼働時間 ※社内測定基準による	量風(3)替切階段	強 (12V)	約4.5時間
		中 (9V)	約9時間
		弱 (6V)	約22時間
バッテリー容量			4セル (48.38Wh/3360mAh 14.4V)

2019年以前のモデルのバッテリーとは組み合わせて使用できません。必ず2020年移行のバッテリーとあわせて購入ください。
2020年モデル以降のファンと2019年以前のバッテリーは互換性がないため、あわせて使用することができません。ご購入の前に、必ずファンと
バッテリーの互換性をご確認くださいませよう、お願い申し上げます。

スマホアプリでの 操作・電池残量 確認可能!

一度ペアリングをすれば、
アプリ上で「電源のON/OFF」
「風量の調整」「バッテリー
残量の確認」が可能になります。



スマートフォンで
「空調風神服」アプリを
ダウンロードし、開きます。
同時に、アプリのメニュー画面で、
ペアリングアイコンを選択します。

USB端子内蔵で電子機器充電OK!

(例) スマートフォンなど

ワイヤレス コントローラー対応!

バッテリー操作がワイヤレス対応で
手軽に自由自在

※RD9290J(2022年新型バッテリー)・
RD9190J(2021年バッテリー)・
RD9090J(2020年バッテリー)対応のコントローラー
その他バッテリーには非対応。



※本製品は全てのBluetooth®機器との接続を保証するものではありません。

2023年と2024年の24V仕様ファン(RD9310PH・RD9320PH・RD9330PC・RD9410PH・
RD9420PH)とは組み合わせて使用できません。

2022年以前のファン並びに2023年の12V仕様ファン(RD9230HN・RD9210HN・RD9220HN)
とは組み合わせて使用可能です。

ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいませよう、お願い申し上げます。

取り扱いのご注意

●炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意下さい。●羽が折れるおそれがある
為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。●専用ファン、バッテリー以外は使用しないでください。
故障や事故の原因になります。
●火を扱う場所や火花が飛び場所で使用される場合は背表紙の「ご使用上の注意」をお読み下さい。

24Vリチウムイオンバッテリー

最高出力
24V

日本製^{☆1}

Sマーク
認証^{☆2}

難燃^{☆3}

簡易防水

Bluetooth®
対応

USB
ポート
搭載

IN/OUT
PUT一体型
(ブルー色)

PSE適合

JBRC
登録
※RD9590PJ

※RD9590PJ
重量 約340g (5セル)



☆1充電器は中国製です。☆2バッテリーのみの取得となります。ACアダプターは対象外です。☆3難燃性のプラスチック素材を使用し、安全性を高めています。

NEW

RD9590PJ [2025年度モデル]
24V仕様 リチウムイオンバッテリーセットJL-1

¥16,400 (税抜)

¥18,040 (税込)

○5セルバッテリー
○ACアダプター (RD9395)

※GLOBAL LABELのファン (RD9530H) は使用できません。
※RD9445の充電ステーションは使用できません。
※スマートフォンやスマートウォッチでの操作可能。

※12V仕様との互換性はございません。
※Global Labelとの互換性はございません。

RD9490PJ [2024年度モデル]
24Vリチウムイオンバッテリーセット

¥15,900 (税抜)

¥17,490 (税込)

○5セルバッテリー ○ACアダプター (RD9395)

※12V仕様との互換性はございません。
※Global Labelとの互換性はございません。

使用ファン			ハイパワーファン (RD9410PH,RD9420PH,RD9310PH,RD9320PH,RD9330PC)
連続稼働時間 ※社内測定基準による	風量(4段階切替)	TURBO(24V)	約5分
		HIGH(強)(15V)	約8時間
		MIDDLE(中)(12V)	約12時間
		LOW(弱)(9V)	約24時間
バッテリー重量			5セル(約340g)
充電時間			約3.5時間

※適用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合がございます。
※使用環境(気候、着用条件など)や機械的(充電回数など)条件で変動します。

互換性についてのご注意

⚠ P.20の「バッテリー・ファン互換表」をご参照ください。
ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいませう、お願い申し上げます。

業界唯一の日本製バッテリーがさらに進化する!

24V仕様 ななめファン

風向きを変えられる

特許取得



最大風量[☆]
約6.0m³/min
[約100ℓ/sec]

RD9410PH [2024年度モデル]
24V仕様 ファンセット(ななめタイプ)

¥6,300 (税抜)

¥6,930 (税込)

○ハイパワーファン2個
○ファン用ケーブル1本
○RD9490PJ (2024年新型)、
RD9390PJ (バッテリー) 対応

※12V仕様との互換性はございません。

ファンの厚さ	42mm	
重量 (ファン1個あたり)	約110g	
最大風量☆ (ファン2個の合計値)	約 6.0 m³/min(24V駆動時)(約100ℓ/sec)	
バッテリー使用時 動作時間 (RD9490PJ使用)	TURBO(強) 24V 約5分	HIGH(強) 15V 約8時間
	MIDDLE(中) 12V 約12時間	LOW(弱) 9V 約24時間

山洋電気(株)のエアフローテスター9AT2560S-0001を使用し計測

24V仕様 フラットファン

ウェアから飛び出ない



最大風量[☆]
約6.0m³/min
[約100ℓ/sec]

RD9420PH [2024年度モデル]
24V仕様 ファンセット(フラットタイプ)

¥6,300 (税抜)

¥6,930 (税込)

○ハイパワーファン2個
○ファン用ケーブル1本
○RD9490PJ (2024年新型)、
RD9390PJ (バッテリー) 対応

※12V仕様との互換性はございません。

ファンの厚さ	42mm	
重量 (ファン1個あたり)	約105g	
最大風量☆ (ファン2個の合計値)	約 6.0 m³/min(24V駆動時)(約100ℓ/sec)	
バッテリー使用時 動作時間 (RD9490PJ使用)	TURBO(24V) 約5分	HIGH(強) 15V 約8時間
	MIDDLE(中) 12V 約12時間	LOW(弱) 9V 約24時間

山洋電気(株)のエアフローテスター9AT2560S-0001を使用し計測

互換性についてのご注意

⚠ P.20の「バッテリー・ファン互換表」をご参照ください。
ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいませう、お願い申し上げます。

空調風神服®
初の海外製バッテリー発売！

Global Label

NEW リチウムイオンバッテリー

最高出力
24V

PSE適合

USB
ポート
搭載

JBRC
登録



NEW **RD9580G** 【2025年度モデル】
24VバッテリーセットGL-1
¥12,600 (税抜) ¥13,860 (税込)

○5セルバッテリー ○ACアダプター (RD9585)
※RD9445の充電ステーションは使用できません。

※Japan Labelとの互換性はございません。

使用ファン		スピનロックファン (RD9530H)
連続稼働時間 ※社内測定 基準による	風量(3段階切り替え)	24V 約15分 + 15V 約7時間
	24V	約8時間
	15V	約12時間
バッテリー重量		5セル(約340g)
充電時間		約3.5時間

※適用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合がございます。

NEW スピンロックファン



最大風量
約6.0m³/min
[約100ℓ/sec]

NEW **RD9530H** 【2025年度モデル】
24VファンセットGL-1
¥5,400 (税抜) ¥5,940 (税込)

○スピનロックファン2個
○ファンケーブル (RD9586)
※Global Labelのバッテリー (RD9580G) のみ使用可能です。
※Japan Labelとは互換性がありません。

ファンの厚さ	40mm
重量 (ファン1個あたり)	約89g
最大風量☆ (ファン2個の合計値)	約6.0m³/min(24V駆動時)(約100ℓ/sec)
バッテリー使用時 動作時間 (RD9580G使用)	24V+15V 約15分+約7時間
	15V 約8時間 12V 約12時間 ※24Vで15分連続稼働後、自動的に15Vへ移行します。



互換性についてのご注意

⚠ P.20の「バッテリー・ファン互換表」をご参照ください。
ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいませう、お願い申し上げます。

バッテリー・ファン互換表 ※ご購入前に互換性をご確認ください。

Global Label(海外製)	24V仕様	2025年					※海外製同士でのみご使用が可能です
		NEW RD9580G リチウムイオンバッテリー	NEW RD9530H スピનロックファンセット フラット	NEW RD9586 ファン用ケーブル	NEW RD9585 ACアダプター		
Japan Label(日本製)	24V仕様	NEW RD9590PJ リチウムイオンバッテリー					※黄緑枠内デバイス同士でのみご使用が可能です
		RD9490PJ リチウムイオンバッテリー	RD9410PH ハイパワーファン ななめ	RD9420PH フラットハイパワーファン フラット	RD9396 ファン用ケーブル		
			RD9310PH ハイパワーファン ななめ	RD9320PH フラットハイパワーファン フラット	RD9397 ファン用ロングケーブル	RD9395 ACアダプター	
			RD9330PC プラスマクラスター技術搭載ファン ななめ				
		2024年 RD9291J リチウムイオンバッテリー		RD9220HN フラットハイパワーファン フラット			
			RD9210HN ハイパワーファン ななめ				
		2020年移行モデル(12V仕様)					※青緑枠内デバイス同士でのみご使用が可能です
		2020年	2022年	2022年	2022年	2020年	
				RD9230H プロフェッショナルハイパワーファン フラット	RD9030 ファン用ケーブル	RD9045 ACアダプター	
					RD9031 ファン用ロングケーブル		
				RD9010H ハイパワーファン ななめ			
						RD9020H フラットハイパワーファン フラット	

取り扱いのご注意 専用ファン、バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。 ※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は表紙の「ご使用上の注意」をお読み下さい。

ポリエステル100%



ミズノ独自の設計で空気の流れをコントロール。

引張・引裂・磨耗強度に優れたタフブレーカー素材採用。

F2JP9190 長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100%

¥16,600 (税抜) ¥18,260 (税込)

サイズ: S~4XL-8

消臭テープ

05 アロイグレー

14 ドレスネイビー

87 ドレスネイビー×サーフブルー

93 ブラック×アロイグレー




ファンより取り込んだ
空気が首の前後、腕から
抜けやすい。

■再帰反射プリント



■メッシュ構造



内側にはメッシュを配置し
空気の通り道を確保

F2JP0190 ベスト

素材 ポリエステル100%

¥15,200 (税抜)

¥16,720 (税込)

サイズ: S~4XL-8

手軽に着用でき、腕を動かしやすいベストタイプ。



87 ドレスネイビー×サーフブルー



14 ドレスネイビー



93 ブラック×アロイグレー

F2JP0182 フルハーネス用 ブルゾン

素材 ポリエステル100%


¥20,700 (税抜)

¥22,770 (税込)

サイズ: S~4XL-8

高所作業での
フルハーネス型安全帯対応モデル。

メッシュ構造



内側にはメッシュを配置
し空気の通り道を確保

■再帰反射プリント



■ファン脱落防止ネット



■2本ベン差し
ファスナーポケット

■逆玉線ポケット

■フック掛けD環

05 アロイグレー

14 ドレスネイビー




脇ファン仕様

椅子に座っての作業も
背もたれにファンが干渉し
づらく効率的に風を取り
込めます。



ギガエアシステム搭載



消臭メッシュ



反射ハイビング



※Sはユニセックスサイズ

エコ制電リップ使用のサステナブル商品



4 ブルー



3 ネイビー

6 シルバー



3 ネイビー

4 ブルー

6 シルバー

3 ネイビー

4 ブルー

6 シルバー

new KF92422 エコベスト

素材 ポリエステル100% (再生ポリエステル58%)

¥3,900 (税抜) ¥4,290 (税込)

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L

new KF92420 エコ半袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (再生ポリエステル58%)

¥4,200 (税抜) ¥4,620 (税込)

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L

new KF92421 エコ長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (再生ポリエステル58%)

¥4,500 (税抜) ¥4,950 (税込)

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L

エコマーク取得
再生PET繊維を50%以上使用

CARBON OFFSET
カーボンオフセット
東北地方被災地支援型クレジット

T.S.P.L.
売上の一部がSDGs各団体に寄付される副資材を使用

Rideeco
リデコ
廃漁網を再利用した地球に優しい副資材を使用

※Sはユニセックスサイズ



9 ブラック



14 ロイヤルブルー



3 ネイビー

9 ブラック

14 ロイヤルブルー

7 グリーン

9 ブラック

new KF92411 エコ長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (再生ポリエステル58%)

¥4,500 (税抜) ¥4,950 (税込)

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L

new KF92412 エコベスト

素材 ポリエステル100% (再生ポリエステル58%)

¥3,900 (税抜) ¥4,290 (税込)

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L

new KF92410 エコ半袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (再生ポリエステル58%)

¥4,200 (税抜) ¥4,620 (税込)

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L

エコマーク取得
再生PET繊維を50%以上使用

CARBON OFFSET
カーボンオフセット
東北地方被災地支援型クレジット

T.S.P.L.
売上の一部がSDGs各団体に寄付される副資材を使用

Rideeco
リデコ
廃漁網を再利用した地球に優しい副資材を使用

※Sはユニセックスサイズ

NEW エアアラウンドカラー搭載

立ち上がり襟の先端全体をメッシュ構造に
することで背中や前側の風気路からの涼し
い風が顔や首周辺360°にまんべんなく行き
渡ります。

対象商品: KF92411 KF92410 KF92412



3 ネイビー

6 シルバー

14 ロイヤルブルー

7 グリーン

9 ブラック



ポリエステル100%

ヘルメットの上から 被れる大型フード

取り外し可能な
大型のフードは、
風がぬけて快適
です。

首から涼風が吹き抜ける、 遮熱性を備えた、高機能大型フード付ベスト



① チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑えます。
② フルハーネスに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付けています。
③ 背中からフルハーネスのランヤードを出すための取り出し口を備えています。
④ スマートフォンや野帳も入る、右胸の大型ファスナーポケット。
⑤ ヘルメットの上から被れる大型フードは取り外しが可能。



KF92501 チタン加工
長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (裏チタン加工)

¥5,200 (税抜) ¥5,720 (税込)

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L
※Sはユニセックスサイズ

KF92500 チタン加工
半袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (裏チタン加工)

¥4,900 (税抜) ¥5,390 (税込)

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L
※Sはユニセックスサイズ

KF92502 チタン加工
ベスト

素材 ポリエステル100% (裏チタン加工)

¥4,600 (税抜) ¥5,060 (税込)

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L
※Sはユニセックスサイズ

KF95990 ベスト

素材 ポリエステル100%

¥3,900 (税抜) ¥4,290 (税込)

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・8L
※Sはユニセックスサイズ ※6L・8Lはキングサイズ

KF95900 長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100%

¥4,900 (税抜) ¥5,390 (税込)

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L

KF95950 半袖ブルゾン

素材 ポリエステル100%

¥4,400 (税抜) ¥4,840 (税込)

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L

KF90540N 長袖ワークブルゾン

素材 ポリエステル100%

¥4,400 (税抜) ¥4,840 (税込)

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L
※Sはユニセックスサイズ

在庫限り 大特価

ALL ¥2,900 (税抜) ¥3,190 (税込) ※在庫には限りがございますので、売り切れの節はご容赦くださいませ。

KF90480 フード付長袖ワークブルゾン

素材 T74% C25% × 複合繊維 (ポリエステル) 1%

¥2,900 (税抜) ¥3,190 (税込)

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L

KF92132 ベスト

素材 ポリエステル75% × 綿25%

¥2,900 (税抜) ¥3,190 (税込)

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L

KF92150 フード付半袖ブルゾン

素材 ポリエステル100%

¥2,900 (税抜) ¥3,190 (税込)

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L

KF92152 フード付ベスト

素材 ポリエステル100%

¥2,900 (税抜) ¥3,190 (税込)

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L

KF96990 ベスト

素材 ポリエステル100%

¥2,900 (税抜) ¥3,190 (税込)

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L

KF92372 ベスト

素材 ポリエステル100%

¥2,900 (税抜) ¥3,190 (税込)

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L

綿×ポリエステル 作業服の定番素材 用途を選ばないT/Cシリーズ

KF93900
長袖ブルゾン

素材 綿64% ポリエステル35%
複合繊維(ポリエステル)1%

¥5,900 (税抜) ¥6,490 (税込)

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



3 インディゴ 6 シルバー 7 グリーン 21 カーキー

作業服で同シリーズ展開あります



6 シルバー 13 サックス 37 ターコイズブルー 23 ディープネイビー

KF90450
長袖ワークブルゾン

素材 綿25% ポリエステル74%
複合繊維(ポリエステル)1%

¥5,300 (税抜) ¥5,830 (税込)

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



6 シルバー 13 サックス 3 ネイビー

KF92029
シャツ

素材 綿25% ポリエステル75%

¥5,900 (税抜) ¥6,490 (税込)

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



4 ブルー 3 ネイビー 89 グレー

KF92046
つなぎ

素材 綿25% ポリエステル75%

¥8,900 (税抜) ¥9,790 (税込)

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L

作業服で同シリーズ展開あります



作業服で同シリーズ展開あります



KF90470
長袖ワークブルゾン

素材 綿25% ポリエステル74%
複合繊維(ポリエステル)1%

¥5,300 (税抜) ¥5,830 (税込)

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・8L

※Sはユニセックスサイズ
※6L・8Lはキングサイズ



綿100%

心地よい肌ざわり アウトドアにも最適

ご注意: 天然素材のため、多少の色ブレ色落ちがおこる場合があります。※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。

同デザインでフルハーネス展開も登場!

作業服 WA11901 シリーズとコーディネート可能

KF92490
ベスト

素材 綿100%

¥3,800 (税抜) ¥4,180 (税込)

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L

※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ



3 ネイビー 4 ブルー 6 ストーングレー 69 チャコール

KF92450
半袖ブルゾン

素材 綿100%

¥4,100 (税抜) ¥4,510 (税込)

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L

※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ



6 ストーングレー 69 チャコール 3 ネイビー 4 ブルー

KF92400
長袖ブルゾン

素材 綿100%

¥4,500 (税抜) ¥4,950 (税込)

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L

※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ



6 ストーングレー 69 チャコール 3 ネイビー 4 ブルー

KF91490
ベスト

素材 綿100%

¥4,900 (税抜) ¥5,390 (税込)

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・8L

※Sはユニセックスサイズ
※6L・8Lはキングサイズ



20 キヤメル 69 チャコール 6 シルバー



20 キヤメル 69 チャコール 6 シルバー

KF91400
長袖ワークブルゾン

素材 綿100%

¥5,300 (税抜) ¥5,830 (税込)

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・8L

※Sはユニセックスサイズ
※6L・8Lはキングサイズ



6 シルバー 69 チャコール 20 キヤメル

KF91450
半袖ワークブルゾン

素材 綿100%

¥5,300 (税抜) ¥5,830 (税込)

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



20 キヤメル 69 チャコール 6 シルバー

KF90550
長袖ワークブルゾン

素材 綿100%

¥4,900 (税抜) ¥5,390 (税込)

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・8L

※Sはユニセックスサイズ
※6L・8Lはキングサイズ



24 ライトブルー 17 モスグリーン 14 ダークブルー



フルハーネス展開有り

夏を乗り切る、熱中症対策!! お得な 3 点セット

AE-4060 SERIES

AE-4069 エコ・ボルトクール日傘遮熱ベスト
AE-4060 エコ・ボルトクール日傘遮熱半袖ブルゾン

サイズ: XS・S・M・L・XL・XXL・3XL・4XL

XL…従来のLLより若干大きいサイズ XXL…従来の3Lと4Lの間のサイズ
3XL…従来の5L相当サイズ (※XS・Sは女性対応シルエット)

カラー: 1ネイビー・3シルバー・6ブルー・39リーフグリーン



1ネイビー

3シルバー

6ブルー

39リーフグリーン

G-4040 SERIES

G-4049 エコ・ボルトクール日傘遮熱ベスト
G-4040 エコ・ボルトクール日傘遮熱半袖ブルゾン

サイズ: XS・S・M・L・XL・XXL・3XL・4XL

XL…従来のLLより若干大きいサイズ XXL…従来の3Lと4Lの間のサイズ
3XL…従来の5L相当サイズ (※XS・Sは女性対応シルエット)

カラー: 1ネイビー(ブラック)・19ローレル(ブラック)・
60ティアゴホワイト(ブラック)・
63ティアゴブラック(ブラック)・
69ティアゴグリーン(ブラック)

ティアゴホワイト
(ブラック)

ティアゴブラック(ブラック))

ティアゴグリーン(ブラック)

1ネイビー(ブラック) 19ローレル(ブラック)

AE-4060 SERIES又はG-4040 SERIES

※ファンとベルチェ素子の2台同時接続可能。
※夏・冬商品どちらでも使えます。(VOLT COOL・VOL HEAT専用)
※通常のバッテリーとしても使用できます。(外出先でのスマホや電子タバコなどの急な充電にも便利です。)



GF-856
ボルトクールLITEファン



GF-852
モバイルバッテリーセット

3点セット Total
¥8,700
(税抜)
¥9,570 (税込)

夏を乗り切る、熱中症対策!! お得な 4 点セット

AE-4060 SERIES

AE-4069 エコ・ボルトクール日傘遮熱ベスト
AE-4060 エコ・ボルトクール日傘遮熱半袖ブルゾン

サイズ: XS・S・M・L・XL・XXL・3XL・4XL

XL…従来のLLより若干大きいサイズ XXL…従来の3Lと4Lの間のサイズ
3XL…従来の5L相当サイズ (※XS・Sは女性対応シルエット)

カラー: 1ネイビー・3シルバー・6ブルー・39リーフグリーン



1ネイビー

3シルバー

6ブルー

39リーフグリーン

G-4040 SERIES

G-4049 エコ・ボルトクール日傘遮熱ベスト
G-4040 エコ・ボルトクール日傘遮熱半袖ブルゾン

サイズ: XS・S・M・L・XL・XXL・3XL・4XL

XL…従来のLLより若干大きいサイズ XXL…従来の3Lと4Lの間のサイズ
3XL…従来の5L相当サイズ (※XS・Sは女性対応シルエット)

カラー: 1ネイビー(ブラック)・19ローレル(ブラック)・
60ティアゴホワイト(ブラック)・
63ティアゴブラック(ブラック)・
69ティアゴグリーン(ブラック)

ティアゴホワイト
(ブラック)

ティアゴブラック(ブラック))

ティアゴグリーン(ブラック)

1ネイビー(ブラック) 19ローレル(ブラック)



GF-856
ボルトクールLITEファン



GF-852
モバイルバッテリーセット




GP-854
ボルトアイスベルチェ
クーラーユニット

4点セット Total
¥13,680
(税抜)
¥15,048 (税込)

AE-4060 SERIES又は
G-4040 SERIES

※ファンとベルチェ素子の2台同時接続可能。
※夏・冬商品どちらでも使えます。(VOLT COOL・VOL HEAT専用)
※通常のバッテリーとしても使用できます。(外出先でのスマホや電子タバコなどの急な充電にも便利です。)



Nakamura
Uniform

中村被服工業株式会社


七条直販店

〒600 8223 京都市下京区七条通西洞院西入ル大黒町231
TEL: 075 361 5211 FAX: 075 343 3200

外商部

〒600 8223 京都市下京区七条通西洞院下ル大黒町253(P有)
TEL: 075 361 6461 FAX: 075 371 7376

info@nakahiko.co.jp
www.nakahiko.co.jp



◎京都駅より徒歩約5分